

ДИАБЕТ МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ БЕССИМПТОМНО

Выявляется только при исследовании
крови или мочи на содержание глюкозы

**Своевременно проходите диспансеризацию и
профилактические осмотры**

- 18-39 лет — 1 раз в три года
- после 40 лет — ежегодно



СИМПТОМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА

- сухость во рту и жажда, учащённое мочеиспускание
- чувство голода, потеря веса или набор, усталость
- изменение зрения, кожный зуд





Городской центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики



takzdrovo.ru

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

- инфаркты и инсульты
- нарушение кровоснабжения и повреждение нервов нижних конечностей
- диабетическая ретинопатия
- хроническая почечная недостаточность, приводящая к необходимости пожизненного получения процедуры диализа



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВКЛЮЧАЕТ

- планирование и соблюдение правил питания
- дозированные физические нагрузки
- медикаментозная терапия — подбирается врачом
- самоконтроль (результаты глюкозы крови записываются в дневнике самоконтроля и обсуждаются с врачом)



Поделись информацией
с друзьями и близкими

