



## ОСНОВНАЯ СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ

**Три прививки – это законченный курс**

- **2 прививки**, которые необходимо сделать в **осенне-весенний период** (ноябрь-март) с интервалом от 1 до 7 месяцев (в зависимости от вакцины)
- через 5-12 месяцев - **3-я прививка** (в зависимости от вакцины)

Далее следуют отдаленные ревакцинации – 1 раз в 3 года





Городской центр  
общественного здоровья  
и медицинской профилактики



takzdorovo.ru

## **ЭКСТРЕННАЯ (УСКОРЕННАЯ) СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА**

- 2 прививки проводятся перед сезоном в зимне-весенний период
- интервал между прививками – от 2 недель до 1 месяца (в зависимости от вакцины)

Экстренная вакцинация применяется как у детей, так и у взрослых, но лучше привиться заранее по основной схеме





Привитым против клещевого энцефалита  
считается лицо, получившее законченный курс  
вакцинации и одну (или более) ревакцинацию

**ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДЯТ КРУГЛОГОДИЧНО**  
В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМИ  
ПОКАЗАНИЯМИ





Поделись информацией  
с друзьями и близкими

